

Jérémy Verda's IT Blog

My toolbox : Monitoring, Automation, Virtualization, Windows, Linux

QNAP – Conexión saliente múltiple en el puerto UDP 6881

por Jérémy Verda / 31 de diciembre de 2016 / Red, Seguridad



Hace unas semanas, mientras analizaba la red de un cliente, he descubierto que su NAS de QNAP estaba haciendo muchas conexiones salientes en el puerto UDP 6881.

Sabiendo que este NAS sólo se utiliza como repositorio interno para el backup Veeam, sabía que este tráfico no era deseado.

Aquí está un ejemplo del tráfico:

192.168. [redacted]	47.92.124.237	UDP	6881	42260
192.168. [redacted]	219.138.39.14	UDP	6881	6881


Después de una búsqueda rápida, parece que este puerto es un [puerto BitTorrent](#). Esta búsqueda confirma que se trata de un tráfico de red no deseado.

Por lo tanto, he buscado en la documentación y el foro de QNAP, y he descubierto [una publicación](#) que estaba hablando sobre este problema.

Este problema está vinculado al paquete "[Download Station](#)" que está instalado en este QNAP.

Aquí está la manera de resolver el problema:


- Abra la estación de descarga
- Vaya a Configuración y luego a "BT"
- En las pestañas "BT", seleccione la "Conexión" y luego desmarque las dos casillas "**Habilitar red DHT**" y "**Habilitar asignación de puertos UPnP**"
- Después de unos segundos, todas las conexiones se terminarán



Comparte esto:




relacionado



[Traceroute con Zabbix y MTR](#)



[Exportar registros del sistema Synology NAS](#)



[Instalación de Gitea en Debian](#)

Etiquetas: Red Seguridad

Contesta

Enter your comment here...

Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. [Obtén información sobre cómo se procesan los datos de tus comentarios.](#)

Social



Publicaciones más recientes

[Enlaces a granel #2](#)

[Cambiar el shell predeterminado de OpenSSH Server en Windows Server 2019](#)

[Cómo restablecer la contraseña WSL](#)

[SSH evitar "Restablecimiento de conexión por el par"](#)

[Cambiar la configuración predeterminada de Masilla](#)

Principales publicaciones y páginas

[Exportar registros del sistema Synology NAS](#)

[Traceroute con Zabbix y MTR](#)

[QNAP - Conexión saliente múltiple en el puerto UDP 6881](#)

[SSH evitar "Restablecimiento de conexión por el par"](#)

[Cambiar el shell predeterminado de OpenSSH Server en Windows Server 2019](#)

[Cambiar la configuración predeterminada de Masilla](#)

[Copia de seguridad del archivo de configuración de WinSCP](#)

[Instalación de Gitea en Debian](#)

[Cómo restablecer la contraseña WSL](#)

Nube de etiquetas

Network Tips & Tricks VMware **Zabbix** Backup

↳