

Realizare todo el paso desde el principio.

Crear una Carpeta de Recursos Compartidos

Llene los siguientes campos para crear una carpeta compartida

Nombre de Carpeta:

Comentarios (opcional):

Volumen de disco:

Ruta:

Especificar la ruta automáticamente

Introducir la ruta manualmente

Configurar los privilegios de acceso para usuarios

Actualmente, solamente la cuenta "admin" tiene todos los permisos para esta carpeta.

Configuración avanzada

Se crea una carpeta prueba.

Crear una Carpeta de Recursos Compartidos

Configuración avanzada

Derecho de acceso de invitado:

Ocultar unidad de red

Bloquear archivo (oplocks)

Cifrado SMB

Activar las versiones anteriores de Windows

Activar papelera de reciclaje de red

Restringir el acceso de la papelera de reciclaje a los administradores solamente por ahora.


Habilitar sincronización en esta carpeta compartida

Habilitar enumeración de compartidas basada en el acceso (ABSE)


Habilitar enumeración basada en el acceso (ABE)

Establezca esta carpeta como la carpeta de copia de seguridad de Time Machine (macOS)


Se habilitar los permisos de Enumeración basado en el acceso.




Editamos los permisos de la Carpeta, desde la Interfaz web de la QNAP.




Asignamos permisos a los usuarios de Dominio de lectura y escritura.




Ya en el entorno de Windows, en la pestaña de Seguridad desactivamos la herencia.




Y conservamos los permisos actuales.




Editamos los permisos, y eliminamos el grupo “Usuarios del Dominio”



y asignamos los permisos al usuario correspondiente.




Se realiza lo mismo en la carpeta alberto.




Ingresamos a Windows 10 Profesional.

Y solo vemos a carpeta correspondiente a Juan Gomez, eso es correcto.



Pero como los usuarios de dominio tiene permisos de RW = Lectura y Escritura
Puede crear carpeta.



La carpeta juan.gomez tiene los permisos requerido, pero la raiz tambien lo tiene.
El usuario no debe crear permisos en la raiz.
Saludos.